

PROTOCOLE

Rehaussement de Cils



REHAUSSEMENT DE CILS

Bonjour!

Notre équipe de professionnelles est ravies de pouvoir vous accueillir et de vous partager tout son savoir lors de cette vidéo Rehaussement de Cils.

Nous sommes fières de notre excellent service client et sommes enthousiaste de pouvoir rendre votre expérience d'apprentissage inoubliable, vous laissant confiante en ces prestations et en tant qu'esthéticienne.

De nouvelles aventures d'apprentissage peuvent vous obliger à vous poser des questions, à chercher des conseils ou simplement un soutien général, ici, chez Autour du Regard, cela ne pose aucun problème.

Avez-vous lu notre FAQ pour les questions les plus courantes ou pourquoi ne pas poser ne question sur le chat en direct ?

Cela permet aux esthéticiennes de poser différentes questions comme par exemple échanger autour du traitement de leur choix.

Vous avez également la possibilité de rencontrer notre équipe compétente sur place, c'est à dire à l'adresse de notre siège social.

N'hésitez pas à nous envoyer un courriel à **formations@autour-du-regard.com** qui sera plus qu'heureux de répondre à toutes vos questions ou bien de nous dire à quel point vous vous débrouillez bien!

N'oubliez pas que vous n'êtes pas seule, alors apprenons ensemble et soyons les meilleures!



TECHNIQUE DU

Rehaussement

Le Rehaussement de Cils est une prestation du regard où les cils naturels de vos clientes seront rehaussés, créant ainsi un regard, aux yeux grands ouverts avec l'illusion de cils plus longs et plus épais.

Le traitement dure environ 35 à 55 minutes selon les produits utilisés. Les résultats durent jusqu'à 2 mois selon les cils de votre cliente.

Ce traitement est excellent pour les clientes qui ne peuvent pas ou n'aiment pas porter de mascara. Idéal pour les vacances et les mariages car ils améliorent les cils naturels sans avoir besoin d'extensions de cils.

Pour la pratique vous aurez besoins des lotions suivantes :







Ajouter une teinture à votre prestation, ce met davantage en évidence le résultat du Rehaussement de Cils. Les cils teintés étant plus foncés, paraissent plus épais, les clientes adorent.

Les indispensables

Produits

- Lash Shampooing
- Ventilateur
- Pipette de rinçage
- Brosse souple
- PrimerPads
- Brosses en silicone
- Récipient
- Wipes
- Cellophane

Préparez votre plan de travail, vous serez ainsi plus rapide.

Analysez l'état général du sourcil afin de déterminer le temps de pose des produits. Assurez-vous que votre cliente est dans une position confortable, allongée ou semiinclinée.

Utilisez un bandeau de protection et/ou une charlotte jetable et vérifiez que ses vêtements sont protégés par une serviette.

REHAUSSEMENT DE CILS

Les précautions

Une prestation assurée

Les précautions



Contre-indications

Il vous sera conseillé de ne pas pratiquer cette prestation à votre cliente si vous constatez les éléments suivants :

- Inflammation du contour des yeux / rhume des foins ;
- Eczéma / Psoriasis de la région des yeux ;
- Allergie aux cosmétiques pour les yeux ;
- Conjonctivite;
- Styes;
- Blépharite Les yeux sont rouges, irrités et démangeaisons, avec des croûtes ressemblant à des pellicules sur les cils et les paupières;
- Chirurgie esthétique récente;
- Coupures, écorchures, ecchymoses;
- Chimiothérapie récente.

2

Contre-actions

Une contre-action est une réaction après un traitement. Si un client devait souffrir d'une réaction allergique après le traitement, même si un patch test a été effectué avant le traitement, vous lui demandez d'appliquer une compresse fraîche sur la peau pour réduire les rougeurs et les irritations. Si la réaction continue, le client devra consulter un médecin.

- Contre-actions à prévoir :
- Larmoiement
- Contre-actions qui ne sont pas normales :
- Rougeur extrême
- Réaction allergique
- Sensibilité extrême
- Ampoules
- Démangeaisons sévères

Si le client éprouve l'une de ces réactions ci-dessus, arrêtez immédiatement le traitement, retirez tous les produits et, dans les cas graves, consultez un médecin généraliste.

Vous ne pouvez pas donner ni recommander le médicament au client.

En cas de contact du produit avec les yeux, lavez abondamment de préfèrence à l'eau distillée. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.

Protocole de pose

Tous nos produits sur le site www.autour-du-regard.com

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Réalisez toujours la prestation sur un oeil sain et parfaitement démaquillé. Débutez la prestation une fois le retrait d'éventuelles lentilles de contact.



Cette prestation se combine parfaitement avec le soin à la Kératine, la Teinture de cils, le Mascara Semi-Permanent, et le soin Bo'Repair.

Préparation

Avant de commencer...


- Démaquillez soigneusement les cils avec nos Primer Pads.
- Nettoyez les cils à l'aide de notre Lash Shampooing, puis rincez abondamment.
- Brossez généreusement les cils à l'aide de la brosse en silicone, tout en les séchant avec un ventilateur pour éliminer l'eau accumulée dans les pores du cil.




Étape 1

Collage des formes en silicone

- Choisissez la taille des formes en silicone à utiliser en fonction de la courbure souhaitée. Il existe différentes formes et différentes tailles disponibles.
- Appliquez de la colle sur les formes en silicone pour venir y coller et séparer les cils à l'aide du séparateur.
- Une fois les cils collés sur les formes, recouvrez de colle les pointes des cils afin de les protéger.











Étape 2

Perming

1 Avo

Avant d'ouvrir le sachet unidose de Perming, malaxez doucement quelques secondes pour que le produit se mélange correctement.

Ouvrez le sachet par son encoche et versez son integralité dans un récipient.

À l'aide d'une micro-brush, déposez le Perming de la racine jusqu'à la moitié des cils. Laissez agir 5 à 8 minutes selon l'épaisseur des cils (fin = 5 min; moyen = 6-7 min; épais = 8 min).

Retirez ensuite le produit de la racine vers la pointe avec un coton-tige, sans frotter.



Étape 3

Fixing



Ouvrez le sachet par son encoche et versez son integralité dans un récipient.

À l'aide d'une micro-brush, étalez la totalité du Fixing sur l'ensemble des cils en couche épaisse, sans toucher la paupière.

Laissez agir 5 à 8 minutes selon l'épaisseur des cils.

Retirez ensuite le produit de la racine vers la pointe avec un coton-tige, sans frotter.



Étape 4

Teinture

Mélangez 2 cm de teinture avec 10 gouttes d'Oxydant liquide RefectoCil jusqu'à l'obtention d'une pate crémeuse.

Appliquez la sans délais sur la totalité des cils et laissez poser 10 minutes.

Retirez ensuite le produit de la racine vers la pointe avec un coton-tige, sans frotter.



Étape 5

Nettoyage

Décollez les cils à l'aide d'un coton-tige humide. Enlevez délicatement les formes en silicone des paupières.

Rincez à l'eau tiède à l'aide d'un disque de coton puis brossez les cils avec une brosse souple pour bien les séparer.

Enfin, la cliente peut ouvrir les yeux!



Et pour plus de secrets....

Fixez et teintez en même temps

Étape 3 et 4

Grâce aux ingrédients nouvelle génération de notre Fastlifting gagnez un maximun de temps lors de la procedure du Rehaussement de cils. Mélangez la teinture pour les cils avec la lotion 2 fixing 1:1 (soit la même quantité des deux produits) et appliquez uniformément sur les cils de la racine jusqu'aux pointes pendant le temps de pause recommandé.

Dans cette étape le peroxyde d'hydrogène qui se trouve dans le fixing remplace l'oxydant habituellement utilisé pour la teinture, et de ce fait vous n'avez plus besoin d'y ajouter de l'oxydant.

Temps de pause : ajoutez 2 minutes de temps additionnelle lorsque vous pratiquez le Fixing + teinture :

- Cils fins = 5 min + 2 min (si teinture) = 7 minutes de pose
- Cils moyens = 7 min + 2 min (si teinture) = 9 minutes de pose
- Cils épais = 8 min + 2 min (si teinture) = 10 minutes de pose

Le temps de pause de la lotion Perming reste la même que celle indiquée dans le protocole classique.

Aussi pour éviter un effet de pointes retournées, nous vous recommendons les formes en silicone en courbure L. Elles permettent aux longueurs et aux pointes traitées avec le mélange fixing et teinture de rester parfaitement relevées et droites.

Assurez-vous que le temps de pause du mélange soit respecté avant de le retirer, puis procédez à l'étape 5 du nettoyage.

Optimisez votre temps et maximisez votre rentabilité

1 sachet = 2 prestations

Avec 1 sachet de chaque lotion vous pouvez réaliser jusqu'à deux rehaussements de cils dans la même journée ou proposer à la même cliente 2 prestations en 1 :

LE COMBO = Rehaussement de cils + Browlift

La quantité de chaque sachet est suffisante pour pratiquer plus d'une prestation*.

*Teste realisé et confirmé pour des cils ou sourcils fin à moyen.

CONSEILS & ASTUCES : si votre cliente éprouve une gêne (produit en contact avec les yeux), vous pouvez utiliser du sérum physiologique pour nettoyer. Ne jetez pas vos formes en silicone : elles sont lavables à l'eau et au savon, et réutilisables (vous pouvez également les désinfecter à l'alcool). Respectez les temps de pose de chaque produit pour un résultat optimal. Faites une fiche client pour vous souvenir de la taille de la forme utilisée. La cliente ne doit pas être en contact avec le chlore (piscine) pendant 24 heures après la prestation.

Nous ne garantissons pas le résultat avec des produits non fournis par Autour du Regard®







REHAUSSEMENT DE CILS

Ce qu'il faut savoir

Post-traitement

Conseils à suivre pour votre cliente pendant les 24 heures après le traitement

- Ne mouillez pas les cils à la douche ni à la piscine ;
- Ne les frottez pas ;
- Évitez les traitements thermiques tels que les saunas / hammams ;
- Utilisez le Soin Keratin'Love régulièrement pour garder vos cils forts et brillants jusqu'à la prochaine prestation;

Expliquez à vos clientes que la mise en place complète du Rehaussement prend jusqu'à 24 heures, il est donc très important pour elles de suivre les conseils ci-dessus.

FAO

Les questions les plus fréquemment posées sur le Reahussement de Cils

Le Rehaussement n'a pas marché ?

Assurez-vous que le temps de pause de votre lotion Perming est correct. Parfois, s'il n'est pas chronométré correctement ou que vous avez retiré la lotion perming trop tôt, les cils ne se rehausseront pas aussi bien qu'ils le devraient.

Votre cliente a-t-elle des cils épais ? Êtes-vous sûr d'avoir laissé la lotion permanente à son temps maximum comme recommandée dans le protocole?

Vos lotions de rehaussement sont-elles utilisables ? Si vos produits à rehaussement sont trop anciens, le produit peut cesser de fonctionner correctement. Il est donc préférable d'en utiliser des nouveaux. Assurez-vous de stocker tous vos produits lotions et colles, dans un endroit tempéré et placé parfaitement droit.

🔼 | l'ai du mal à choisir les formes en silicone !

Assurez-vous d'avoir sélectionné le silicone pads approprié pour la longueur des cils de votre cliente. Les cils ne doivent pas dépasser le bombé du silicone pads (Exemple: s'ils sont très courts, utilisez le silicone pads taille S, etc...)

Assurez-vous d'utiliser une bonne colle de rehaussement c'est-à-dire de bonne qualité, elle doit être de texture légèrement fluide. Après application sur le silicone Pads, laissez la colle pour les cils devenir légèrement collante avant d'y placer les cils. Attention de ne pas la laisser sécher de trop, vous risquez de créer une trop grandeépaisseur de colle, voire même apparaître des résidus blancs. Si nécessaire, collez vos cils par étapes en travaillant de l'extérieur vers l'intérieur.



Les cils de mes clients ont brulé aux extrémités!

Vous avez mal évalué votre temps de pause et avez laissé trop longtemps votre lotion Perming sur les cils de votre cliente. Vous pouvez également avoir placé la lotion Perming sur les pointes des cils. Les pointes sont trop fines et fragiles. C'est pour cela, qu'il est important de ne travailler que sur les 2/3 de la longueur du cil.

Notes IMPORTANTES

- Ne conservez jamais le restant des produits de votre récipient après utilisation.
- Utilisez des outils et consommables propres et stériles entre les étapes.
- Si vous n'utilisez pas toute la quantité de produit, refermez les sachets avec du ruban adhésif (si coupé de biais, concervation jusqu'à 24h après ouverture, si percé jusqu'à 7 jours). L'orifice doit être bien nettoyé et protégé un maximum de l'air, afin d'éviter toute perte d'efficacité lors des soins suivants.